



Informazioni accessibilità Riserva Naturale Regionale Val Rosandra

Rilevazione effettuata da: Michele Franz (CRIBA FVG), Alessia Del Bianco e Caterina Gasparini (PromoTurismoFVG)

Data rilevazione: 3 agosto 2016

Si descrivono di seguito i parcheggi, i percorsi di collegamento, gli edifici di interesse per il turista, i luoghi significativi all'aperto e i collegamenti pedonali alle strutture.

Parcheggio con fondo in asfalto antistante il centro visite con due stalli riservati a persone con disabilità, contrassegnati da segnaletica verticale e orizzontale. (*Foto 1*)

Marciapiede adiacente agli stalli con piani inclinati per salita e discesa e soglie di 2,5 cm, quindi passaggio pedonale e arrivo su altro marciapiede di fronte al centro visite con soglia di 2 cm. (*Foto 2 e 3*)

Area giochi presente a fianco del parcheggio raggiungibile con lunga rampa semi circolare con tornello all'ingresso che ha 95 cm di passaggio e bracci da 85 cm. Rampa con pendenza circa 8%, larga 200 cm e con piani orizzontali di sosta. Dichiarato dal personale del centro visite che persona su sedia a ruote passa per il tornello. (*Foto 4*)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Di fronte all'ingresso del centro visite rampa inclinata con pendenza circa 9%, che termina poco prima della porta che ha apertura verso l'esterno, con soglia a raso e larga 110 cm. (Foto 5)

Sala di ingresso al centro ampia e con pavimentazione complanare, con bancone a 80 cm da terra. (Foto 6)

Pannelli informativi appesi a soffitto con caratteri molto piccoli e contrasto cromatico molto limitato, quindi difficilmente leggibili; realizzati in 3 lingue. (Foto 7)

Parte della pavimentazione ricoperta da riproduzione cartografica del territorio della riserva, raccordata a terra con profili di plastica tondeggianti alti 2 cm. (Foto 8)



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Pannelli informativi esposti sul corridoio con base alta 125 cm e alti 100 cm, con buon contrasto cromatico e leggibilità. (Foto 9)

Bagno del centro visite con dimensioni di 180 x 180 cm, con possibilità di accostamento laterale a tazza wc e frontale a lavabo che ha sifone esterno in metallo e leva chirurgica.

Numerosi maniglioni orizzontali e verticali installati su quasi tutto il perimetro del bagno.

Portacarta installato a 100 cm da terra, specchio fisso con base a 125 cm. (Foto 10 e 11)



A detta delle referenti del centro visite i percorsi della riserva sono tutti inaccessibili, con itinerario ciclo-pedonale che per andamento orografico e pendenze si potrebbe prestare ad essere percorso da persone con disabilità motoria, ma che ha fondo in ghiaia fine e sassi grossi e diventa quindi difficilmente praticabile. Verificato tratto di tale percorso nella zona di S. Antonio Bosco, con alcuni tratti di ghiaia profonda e sassi di notevoli dimensioni. (Foto 12)



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

Rifugio Premuda situato nei pressi del punto di partenza di alcuni sentieri che esplorano la Val Rosandra, con piano cementato alla base rialzato di 15 cm rispetto al terreno, senza rampa inclinata di accesso, e con 4 gradini di fronte alla porta.

Punto di partenza dei sentieri con 1 stallo riservato a PCD con sola segnaletica orizzontale e poco evidente e sbiadita. Accesso a sentiero con gradino di 8 cm e poi alternanza di tratti in terra/ghiaia battuta e altri in cui ghiaia più profonda, per poi trasformarsi in sentiero di tipo montano con rocce affioranti. (Foto 13, 14 e 15)



Foto 13



Foto 14



Foto 15